

Garanti Belgesi

Bu ürünün kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve EMSİS'in yetkili kıldığı Teknik Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere korozyona karşı **2 (iki) YIL**; malzeme, işçilik, üretim hatalarına ve üreticiden kaynaklanan mekanik hatalara karşı **7 (yedi) YIL** (*Kamuya açık ve yoğun kullanılan kurumsal alanlarda 5 (beş) yıl*) **SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR**. Ürünün kullanım **ömrü 10 yıldır**.

Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Garanti hizmetleri aşağıda yazılı ilk satış tarihinden başlayarak, belirtilen süre içinde EMSİS'in bulunduğu yerde veya Yetkili Servis İstasyonu'nda yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Onarımı mümkün olmayacağını, EMSİS veya EMSİS'in yetkili servisi tarafından ilgili rapor ile tespit edilmesi halinde mamul değiştirilir. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda yazılı şartların ve müşteriye düşen yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

MALIN Cinsi : **Kapı Kilidi**
Markası: **ASES**
Modeli: **6000 Serisi Çelik Kapı Kilit Mekanizması**
Seri No: (**Ürün üzerindeki etikettedir.**)

Teslim Tarihi ve Yeri:
Azami Tamir Süresi: **20 İş Günü**
Garanti Süresi: **2 Yıl Korozyon**
5-7 Yıl Mekanik

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın tamir süresi, en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısı-üreticisinin birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon, e-posta veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanununun 11. maddesinde yer alan; • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme • Satılanı alıkoymup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

EMSİS EMNİYETLİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.
Karpuzsekisi Mah. 57. Cad. No:8 38315, Hacılar/Kayseri
Mersis No: 0334109047100001

info@emsisas.com.tr Tel: 0352 321 27 62 www.emsisas.com.tr

5) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduęunu ispat ettięi takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız deęeri, ayıbın önemi ve dięer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceęi gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Aksi halde tüketici dięer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtięi hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak ıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerlerinin bulunduęu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

8) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi veya ürün üzerindeki etiketten ulaşılamaması durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

9) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

11) Üründe bulunan etiket garanti belgesi yerine geçer. Etiketin hasar görmedięi ve üzerindeki bilgiler okunabildięi durumlarda garanti işlemleri için fiziki garanti belgesi ibrazı şartı aranmaz.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

- Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve arpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve izilmesi.
- Hatalı kullanma ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
- Üründe bulunan etiket üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı ve/veya tahrip edildięi, okunamadığı durumlarda.
- Kilit ve barel üzerinde veya içinde herhangi bir şekilde veya türde ıslak yağ (makine yağı, gres vs.) kullanılması durumunda.

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE BU KANUNA DAYANILARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK UYARINCA İŞ BU GARANTİ BELGESİ FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.

EMSİS EMNİYETLİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.
Karpuzsekisi Mah. 57. Cad. No:8 38315, Hacılar/Kayseri
Mersis No: 0334109047100001

info@emsisas.com.tr Tel: 0352 321 27 62 www.emsisas.com.tr



emsis
emniyetli geiş sistemleri

Kullanma ve Bakım Talimatı

- 1) Ürün montaj talimatında belirtildiđi şekilde, belirtilen vida sıkma kuvvetlerine dikkat edilerek monte edilmelidir. **Kesinlikle tork ayarı olmayan elektrikli veya havalı vidalama aletleri kullanılmamalı, tork ayarı varsa tork değeri ayarlanmadan kullanılmamalıdır. 2N/m normal el kuvvetine tekabül eder.**
Rozet vidaları: 2 N/m – MAX. 2.5 N/m (Ayrı satılır. Rozet ve vidaları ürüne dahil değildir.)
Barel vidası: 2 N/m – MAX. 2.5 N/m
Kilit yuvası montaj vidaları: 1.5 N/m – MAX. 2 N/m (Ayrı satılır. Ürüne dahil değildir.)
**Deđerlerin başka üreticilerin deđerlerini karşılamadığı durumlarda civata sabitleyici kullanın, sıkma gücünü arttırmayın. Rozet ve Barel vidalarının aşırı sıkılması kilidin çalışmasında sorunlara sebep olabilir.*
- 2) Kilit ve barel üzerinde veya içinde hiçbir şekilde veya türde ıslak yağ (makine yađı, gres vs.) kullanmayınız. Üründe montaj veya kullanım aşamasında yağlama ihtiyacı doğarsa yalnızca **kuru PTFE veya Kuru Grafit** yağlayıcılar ile yağlanmalıdır. Bu iki tür kuru yağlayıcı harici herhangi bir yağ kullanılması ürünü garanti kapsamından çıkartacaktır. Uygun yağlayıcı tedarığı için EMSİS ile iletişime geçebilirsiniz.
- 3) Ürünün kirlenmesi durumunda kasa kısmını yalnızca kuru bir bezle silin. Aynasının kirlenmesi durumunda Alkol ile veya Ph nötr, partikül veya aşındırıcı içermeyen bir temizleyici ve nemli bir bez yardımıyla yalnızca ayna kısmını bastırmadan ve ovalamadan siliniz ve kurulayınız.
- 4) Bir tarafı direkt olarak dış ortama maruz kalan kilitleri 3 yılda bir yuvasından çıkartarak kasa üstünde veya yuvasında biriken toz ve kirleri kuru bir bez ile temizleyiniz. Yuvasından çıkması için profesyonel destek gereken merkezi kilitler için barel ve kol rozetlerini çıkartarak süpürge yardımıyla tozları uzaklaştırabilirsiniz.
- 5) Kilit kapıya montajlıyken, kapıda kilidin olduđu bölgede veya üst kısmında delme, kesme vb. işlem yapmayın. Bu türden işlemler gereken durumlarda kilidi kapıdan çıkarın.

İmalatçı Ticari Ünvanı	Emsis Emniyetli Geiş Sistemleri A.Ş.
İmalatçı Kayıtlı Adresi	Karpuzsekisi Mah. 57. Cad. No:8 Hacılar/Kayseri
Sınıflandırma	1 C 5 0 0 F 3 -
Standardın numarası ve yılı	TS EN 12209:2016
Mamul Bilgisi	<p>Kapı kütlesi çelik kapılar için en fazla 200 kg kapanma kuvveti en fazla 25N'dur. Kapı kütlesi ahşap kapı, alüminyum kapı, PVC kapı için en fazla 200 kg kapanma kuvveti en fazla 25N'dur. Sıcaklık aralığı -10 °C ile + 60 °C arasında olmalıdır. Kapı uygulama alanı, çelik kapı, ahşap kapı, alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır. Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3± 1 mm'dir. Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir. Montaj talimatına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur. Anahtar veya tutamak kısmında yanal kuvvet uygulanmamaktadır. Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılmaz. Elle kilitleme, üç türlü kilitler içindir. Otomatik kapatma mekanizması ile desteklenen kapılar ile kullanıma uygundur. Kilitler, kilitleme plakaları ile kombinasyon halindedir ve kilitler. Kilitleme plakaları ile kombinasyon halinde uyumludur. Kilitlerimiz kilitleme plakasız da satılabilir. Kilit kutularının içinden çıkan 2mm'lik kilitleme plakası ihtiyaca göre çeşitlilik gösterdiği için kapsam dışıdır. İlgili standartta belirtilen güvenlik ve delinmeye karşı direnç deneylerinde kilitleme plakaları deneylerinin Sınıf 3'ü karşılaması için 4mm kalınlığında özel karşılık üreticiden ayrıca talep edilmelidir.</p>
İmalatçının mamul referans numarası	6000 Serisi Çelik Kapı Kilit Mekanizmaları

EMSİS EMNİYETLİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ A.Ş.
Karpuzsekisi Mah. 57. Cad. No:8 38315, Hacılar/Kayseri
Mersis No: 0334109047100001

info@emsisas.com.tr Tel: 0352 321 27 62 www.emsisas.com.tr